

Este sencillo trabajo de recopilación de citas semanales de las aves al sur de la ciudad de Zaragoza, en la frontera entre los barrios de San José y Torrero, puede parecer un detalle sin mayor importancia, pero mirando las fechas, 1984-2000, adquiere un poco más de importancia, pues este, entre otros muchos trabajos más elaborados, asemeja a una pieza de una excavación paleontológica. Los cambios producidos desde entonces han sido muy profundos, en cuanto densidad no nos dicen mucho estos resultados, pues solo reflejan presencia/ausencia semanalmente, pero seguro que si se repitiera este trabajo la fenología cambiaría (el momento en el que venían o se iban).

- Este trabajo presenta los primeros indicios de una invasión: la de la cotorra argentina (erróneamente clasificada en el listado con el nombre de cotorra de Kramer)
- Desgraciadamente otro de los resultados sería la hecatombe de unas cuantas especies de aves en estos años: papamoscas, colirrojos, mosquiteros especialmente, pero la del gorrión común nadie la hubiera imaginado
- La invasión de la paloma torcaz todavía no había empezado
- Aunque ya aparecen reflejados el mirlo común y el zorzal charlo en estos años transcurridos han vivido una auténtica explosión, pasando de ser raros a ser abundantes, lo mismo ha ocurrido en el resto de la ciudad

Anuario Ornitológico de un Huerto de Torrero



Benjamín Sanz

Cuando se acerca la primavera, aparecen de repente, tras las primeras lluvias, nuevas especies, mientras las de invierno se van. Algunas de ellas se quedarán algunos meses en el huerto, otras sólo durante unos días, acaban de llegar de África y van vagabundeando, como la abubilla y el abejaruco o incluso un milano y, por supuesto, el ruidoso paso de las grullas.

Mientras dure la primavera y un cierto frescor se quedarán con nosotros muchas especies distintas: pamaposcas gris, pamaposcas cerrojillo, colirrojos...

Cuando el verano traiga el estío casi todas se irán, excepto los gorriones, estorninos y picarazas.



En el momento que los fuertes calores del verano se empiezan a retirar y caen las primeras lluvias previas al otoño, vuelven de nuevo las aves que nos acompañaron en primavera. Unas seguirán todo el invierno y otras, las que se vuelven a África, sólo pasarán una temporada hasta que lleguen los fríos invernales.

En esta época se suman a las que siempre pasan este tiempo en el huerto algunas que sólo aparecen algunos inviernos, como el mirlo o el roquero solitario.

La cantidad de especies y de tiempo que pasan en el huerto está directamente relacionado con las características propias de cada tiempo. Es decir, contra más *primavera* sea la primavera y contra más *invierno* sea el invierno mucho mejor para la presencia de aves.

Primaveras largas y húmedas e inviernos fríos acrecientan notablemente la presencia de aves. Como en Enero de 1985, en el que una Avefría estuvo más de una semana en el huerto. Ese año llegaron a la Península Ibérica miles de avefrías europeas, e incluso se vieron cisnes en el Galacho de Juslibol.

Desgraciadamente, a pesar de esta explosión de especies de aves en un huerto urbano, no corren buenos tiempos para las aves en general y cualquiera que tenga una cierta edad recuerda que en su infancia había muchísimos más pájaros en el campo.



Anuario ornitológico de un huerto de Torrero

Cuando salimos a pasear por cualquiera de los parques de la ciudad una cálida y húmeda mañana de primavera disfrutamos del aire libre, del fin del invierno y del comienzo de una nueva primavera con sus campos y jardines desbordantes de flores, mariposas y, como no, del canto de las aves inundando el ambiente.

No es necesario ser un ornitólogo experto para disfrutar de sus acrobacias aéreas, ni del color de plumaje o del dulce canto que emiten muchas de ellas. Da igual que no sepamos como se llaman para disfrutar de ese espectáculo, aunque sí que es una lástima no conocerlas aunque sólo sea un poco. Es como leer la primera página de un hermoso cuento sin darnos cuenta que detrás quedan muchas otras.

Así pues, cuando un ciudadano pasea por el parque de su barrio reconoce a las palomas, los gorriones, las picarazas y poco más. Tampoco imagina que haya mucho más, aunque de vez en cuando vea un ave de extraños colores o una noche de verano le sorprenda un monótono canto que viene del parque de enfrente.

No imagina que el parque Grande esconda entre sus árboles y arbustos 60 especies de aves, y mucho menos que en el asfalto de los puentes del Ebro en Zaragoza se proyecte la sombra de gaviotas, azulones, garcetas, cormoranes...

En las películas vemos como los indios ven llegar la primavera con las formaciones de gansos hacia el norte, pero en nuestros parques también se ve llegar la primavera con las formaciones de las grullas y las nuevas especies que, como ellas, vienen de lejos.


Las estaciones a través de las aves

En Aragón viven casi 400 especies de aves, de ellas, unas 100 se pueden ver en la ciudad de Zaragoza, y en un huerto del barrio de Torrero rodeado por la ciudad más de 40 especies. Pero no siempre están entre nosotros, cambian las estaciones y con ellas las aves.

Es en lo más frío del invierno cuando muchas aves aprovechan el calor de la ciudad para protegerse, no sólo las que viven en los alrededores como los mirlos, los zorzales o incluso algún roquero solitario, también las que vienen de Europa buscando un clima más agradable. Entonces se ve incrementar el número de lavanderas blancas, llegando a corretear entre los caminantes de las aceras la subespecie que viene desde Inglaterra (*Motacilla alba yarrellii*).


Anuario ornitológico de un huerto en Torrero 1984-2000

- 1-Buitre
- 2-Milano negro
- 3-Abejaruco
- 4-Autillo
- 5-Tortola turca
- 6-Gorrión molinero
- 7-Golondrina común
- 8-Vencejo
- 9-Avión común
- 10-Golondrina áurica
- 11-Avefría
- 12-Estornino pinto
- 13-Curruca cabezinegra
- 14-Chochín
- 15-Herrerillo común
- 16-Pájaro moscón
- 17-Pito real
- 18-Grullas
- 19-Roquero solitario
- 20-Zarcero spp
- 21-Colirrojo real
- 22-Lugano
- 23-Curruca zarcera
- 24-Cotorra de Kramer
- 25-Abubilla
- 26-Cigüeña
- 27-Alcaudón común
- 28-Papamoscas cerrojillo
- 29-Papamoscas gris
- 30-Lechuza
- 31-Pinzón vulgar
- 32-Mirlo común
- 33-Zorzal charlo
- 34-Carbonero común
- 35-Jilguero
- 36-Curruca capirotada
- 37-Lavandera blanca
- 38-Lavandera cascadeña
- 39-Mosquitero musical
- 40-Ruiseñor bastardo
- 41-Petirrojo
- 42-Ruiseñor común
- 43-Colirrojo tizón
- 44-Verdecillo
- 45-Estornino común
- 46-Gorrión común
- 47-Cernícalo común
- 48-Picaraza
- 49-Grajillas



Los datos de la presente tabla fueron recogidos en un huerto del zaragozano barrio de Torrero situado junto al Canal Imperial de Aragón.

Las observaciones fueron realizadas por el propietario del huerto —reconocido naturalista— en el período 1984-2000.



Cada punto representa la semana en la que tuvo lugar la observación (al menos una) de esa especie.

Todas las aves se observaron paradas en el huerto, excepto Buitre, Cigüeña, Grulla, Cernícalo y Milano que fueron observadas en vuelo.



NOMBRE “POPULAR-ARAGONÉS” Y CIENTÍFICO DE LAS ESPECIES CITADAS.

Abejaruco “Abellarol”
 Abubilla “Puput”
 Autillo “Olibeta”
 Avefría
 Avión común “Pinpan”
 Buitre leonado
 Carbonero común “Chichipan”
 Cernícalo común
 Cigüeña
 Colirrojo real
 Colirrojo tizón “Culirroyo”
 Cotorra de Kramer
 Curruca cabecinegra
 Curruca capirotada
 Curruca zarcera
 Chochín
 Estornino pinto “Tordo”
 Estornino negro “Olibero”
 Golondrina común
 Golondrina dáurica
 Gorrión común
 Gorrión molinero
 Grajilla
 Grulla “Brúa”

Merops apiaster
Upupa epops
Otus scops
Vanellus vanellus
Delichon urbica
Gyps fulvus
Parus major
Falco tinnunculus
Ciconia ciconia
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Psittacula krameri
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Passer domesticus
Passer montanus
Corvus monedula
Grus grus

Herrerillo común
 Jilguero “Cardelina”
 Lavandera blanca “Engañapastores”
 Lavandera cascadeña
 Lechuza “Babieca”
 Lúgano “Lucano”
 Milano negro “Abadejo”
 Mirlo “Torda negra”
 Mosquitero musical
 Pajaro moscón “Peduco”
 Papamoscas cerrojillo “Aleta”
 Papamoscas gris
 Petirrojo “Pechirrojo”
 Pinzón vulgar “Pinzán”
 Pito real “Repicatroncos”
 Roquero solitario
 Ruiseñor común “Tordeta”
 Ruiseñor bastardo
 Tórtola
 Urraca “Picaraza”
 Vencejo común “Alfaizino”
 Verdecillo “Gafarrón”
 Zorzal charlo “Tordo”


Parus caeruleus
Carduelis carduelis
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Tyto alba
Carduelis spinus
Milvus migrans
Turdus merula
Phylloscopus trochilus
Remiz pendulinus
Ficedula hypoleuca
Muscicapa striata
Eritacus rubecula
Fringilla coelebs
Picus viridis
Monticola solitarius
Luscinia megarhynchos
Cettia cetti
Streptopelia turtur
Pica pica
Apus apus
Serinus serinus
Turdus viscivorus



Colabora:



ARAGONIA
Oficina Verde



Anuario ornitológico de un huerto de Torrero

Benjamín Sanz

Edita: Agencia Medio Ambiental Ibón

Pº Echegaray y Caballero, 122 4º izda.

50001 Zaragoza

Tel-Fax: 976 392441

Colabora: Asociación Consumidores y Usuarios Aragonia

Se terminó de imprimir
en las vísperas
de la Feria del Libro
de Zaragoza,
año 2001.

Imprime: Navarro & Navarro

D.L.: Z-1343/01